

F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		LEI	LEI
1	2	3	4
1,2	Amenajarea terenului		
1,3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială		
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		
2,2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții		
3,5	Proiectare		
3.5.1	Temă de proiectare		
3.5.2	Studiu de prefezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție		
4,1	Construcții și instalații		
4.1.1	Rezistența		
4.1.1.1	Structura - parter		
4.1.1.2	Structura - sarpanta		
4.1.2	Arhitectura		
4.1.2.1	Lucrari-arhitectura		
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente		
4,5	Dotări		
4,6	Active necorporale		
5,1	Organizare de șantier		
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului		
6,2	Probe tehnologice și teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
		Demolari parter				
1	RPCT03B1	Demolarea zidurilor din caramida, in grosime peste 6-7cm executate cu...mortar de ciment, pentru volume peste 0,5mc (peretii celor doua case de scara si cele trei goluri de fereastră ai corului):	mc	12,70		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
2	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor la pereti - doar in zona fisurilor - ce urmeaza a fi tratate; S=57,2mp; (majorare 50% pentru asistenta istoric de arta)	mp	58,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
3	RPCT15D1	Demolarea planseului existent nava si cor;	mp	255,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
		TOTAL Demolari parter				
		Lucrari zidarie la diafragme				
4	CB14A#	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale pana la 30 m inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale - se ia exteriorul bisericii pe tot conturrefolosibil de 4 ori:	mp	300,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
5	CB14C#	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane pana la 7 m inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 zile) Schele metalice tubulare pentru lucrari pe tavan / bolti la inaltimei pina la 10m - refolosibil	mp	230,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
6	PCG19XE asimil	Retesarea zidariei de epoca cu caramida 300x150x55, pe toata grosimea zidului, mortar de var tip. 1. - mortar de var hidraulic NHL 3,5 (pe ambele fete in adancime minima de 30cm.	m	56,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
7	RMA16A#	Tratarea fisurilor cu deschideri intre 5/10mm si 20/25mm, prin impanare cu pene din lemn de esenta tare combinat cu injectare cu mortar din ciment trass (var hidraulic)	ml	48,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
8	RMA16A#	Injectari fisuri cu deschideri mai mici de 5mm la ziduri cu lapte de var sau ciment tras - grosimi 0.80-1.00 m	ml	48,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
9	RPCU11B1	Executare de santuri cu sectiune de 31-80cmp in zidarie de caramida pentru introducerea sistemului de consolidare cu bare elicoidale din inox.	m	45,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
10	ZRCSG15	Armarea cu bare elicoidale inox de tip Brutt-Saver:	m	45,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
11	PCG03B1	Zidarie de caramida plina presata de 290x145x63mm la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente cu grosimea egala sau mai mare de 12,5cm cu mortar...M25-Z (completare coronament zidarie+contraforti+inzidire goluri, mortar de var tip 1., inclusiv completari de volum redus cu retesarea cu zidaria existenta);	mc	51,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		

12	RPCC06A1	Cofraje din scanduri rasinoase...pentru returnari buiandrugii, grinzi, stalpi si diafragme (pentru realizarea centurilor de beton armat la partea superioara a peretilor):	mp	17,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
13	PCD02A1 asimil	OB37-armaturi din otel beton montat in elemente de beton armat...cu distantieri din mortar de ciment (4 12+ 6/20-etrieri)	kg	390,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
14	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante...marca...1(la constructii in inaltimea pana la 35m inclusiv in plansee (grinzi, stalpi, placi) cu grosimea placii peste 10cm (Turnarea (inclusiv procurarea) betonului C16/20 pentru realizarea	mc	5,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
		TOTAL Lucrari zidarie la diafragme				
		Transport, manipulari materiale				
15	RPCT48A1	Curățarea și stivuirea cărămizilor, obișnuite eficiente și refractare, rezultate din demolarea și dărâmarea zidăriei, cu mortar de var gras	100 buc	30,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
16	TRA05A15	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 15	tona	20,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
17	TRB01B15	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 50m	tona	27,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
18	TRI1AA03C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele in prafuri,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	20,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
19	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	20,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
20	TRA02A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km.	tona	86,50		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
21	TRA06A40	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=40 km	tona	16,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
22	TRI1AA08F1	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10m auto-rampa,teren categ.	tona	86,50		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
23	TRB05A15	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 50m	tona	86,50		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
24	TRB01B15	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 50m	tona	16,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
		TOTAL Transport, manipulari materiale				
25	YB01	Diferenta pret manopera lei, supraveghere arheologică	lei	4.000,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contribuție asigurătoare pt muncă						

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

Total General (fără TVA)	
TVA	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
		Coif - turn				
1	RPCH07D1	Înlocuire de elemente de sarpanta deteriorate cu altele noi, popi, arbaletrieri, traverse, coltari, moaze, contrafise, bare de agatare etc. prin îmbinari dulgheresti - coif turn.	m	40,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
2	PCH07A1 asimil	Îmbinari dulgheresti - coif turn	buc	28,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
3	RPCH07F1	Înlocuire de elemente de sarpanta deteriorate cu altele noi, cosoroabe, orzi, prin îmbinari dulgheresti - coif turn	m	28,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
4	RPCT26B1	Desfacere invelitoare din tigle trase - nava+case de scara	mp	330,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
5	RPCT26A1	Desfacerea invelitorilor din tabla zincata, asezate pe sipci / astereala pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor paziilor, sorturilor si racordarilor din tabla zincata - cor + porti + turn	mp	340,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
6	RPCT25F1	Desfacere sarpante grele - nava+cor+portic+case de scara	mp	390,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
7	RPCH06B1	Sarpanta acoperisului din lemn de rasinoase, avand ferme puternice cu deschideri de 8-14m, pentru invelitori de eternit, olane sau tigla - nava+cor+portic+coif turn. (Realizare sarpanta noua cu structura lemn rasinoase, sistem din ferme principale si secundare transversale):	mp	410,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
8	RPCH24A2	Podina intre grinzi pentru sustinerea umpluturii la plansee din lemn cu deschidere peste 4m executate din scanduri de brad de 24mm grosime,...asezate pe sipci de 24x48mm, inclusive executarea umplerii dintre grinzi, in grosime de 8cm cu zgura (Podire inferioara planseu cu scanduri rasinoase de 2.4cm grosime,	mp	310,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
9	RPCH24A2	Podina intre grinzi pentru sustinerea umpluturii la plansee din lemn cu deschidere peste 4m executate din scanduri de brad de 24mm grosime,...asezate pe sipci de 24x48mm, inclusive executarea umplerii dintre grinzi, in grosime de 8cm cu zgura (Podire superioara planseu pentru intre?inere cu scanduri rasinoase de	mp	80,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
10	RMF40B	Lucrari de protectie preventiva sau de stopare a atacului biologic cu solutii, prin...pulverizare (stropire) 2 straturi de solutie (Protectie preventiva sau de stopare a atacului biologic cu solutie tip ROMALIT ai elementelor de	mp	2.070,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
11	RMF41A#	Ignifugarea lemnariei aparente cu o solutie ignifuga omologata pentru folosirea la rece pe suprafete...neprotejate anterior contra incendiilor (Ignifugarea suprafetelor structurilor din lemn cu solutie ignifuga omologata de PSI (diasil))	mp	2.070,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
12	CL20C1	Confectii metalice diverse, montate aparent...balustrazi, grille, chepeng, opritori, gratare (Piese metalice montate aparent/mascate la sarpante: placute, confectii, tije filetate, saibe piulite (OL37));	kg	800,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		

13	RPCR53A1	Vopsirea anticoroziva la invelitori din tabla, pe tabla...noua, cu un strat de miniu (Protectie anticoroziva al elementelor metalice):	mp	340,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
14	RPCE30A1	Prelata pentru protectia cladirii pe parcursul lucrarilor (considerat refolosire mutare 2 ori (se lucreaza pe tronsoane) S= 480/2= 240mp, majorat pentru suprapuneri	mp	500,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
		TOTAL Lucrari dulgherie (nava, cor, portic)				
		Transport, manipulari materiale				
15	PCT48A1 asimil	Curatire, depozitare tigle demolate	100 buc	84,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
16	TRB05A15	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 50m	tona	12,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
17	TRI1AA03C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele in prafuri,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	12,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
18	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	12,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
19	TRA02A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km.	tona	61,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
20	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	92,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
21	TRI1AA08F1	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10m auto-rampa,teren categ.	tona	61,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
22	TRB05A15	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 50m	tona	1,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
23	TRB01B15	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 50m	tona	92,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
24	RPCU09E	Transport cu scripete,incl Montare Demontare schelet,incarcare,descarcare (primii 5 m)	tona	61,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
25	AUT7301A1	Diverse aut: bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	ora	120,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
		TOTAL Transport, manipulari materiale				

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contribuție asigurătorie pt muncă						

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Profit						

Total General (fără TVA)	
TVA	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	CB14A#	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale pana la 30 m inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	mp	630,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
2	MDTC5506010	Transport utilaj 10 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu s=640mp g=11-13,5t	buc	1,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
3	RPCT14A1	Desfacerea tencuielilor la fațade executate cu terasit dolomit sau similare, cu asistenta restaurator.	mp	1.124,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
4	RMA27A#	Decaparea tencuielilor degradate de la pereti, arce bolti pe zidarie de epoca, cu pastrarea eventualelor fragmente originale de tencuiala, Decapare tencuieli moderne cu pastrarea tencuielilor istorice	mp	316,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
5	RMA25A#	Curatirea suprafetei zidurilor din caramida sau piatra (gata decapate de tencuieli) in vederea retencuirii se lucreaza pe zidarie din caramida	mp	1.910,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
6	AUT2502A1	Electrocompresor mobil de joasa pres. pina la 0,25mc/min	ora	40,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
7	RPCJ75A1	Spalarea manuale a tencuielilor speciale la fațade	mp	340,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
8	RMD05A#	Tencuieli de epoca plina, in care tinciul cu mortar in tehnica de fresca, iar grundul in grosime de 1,5 cm cu mortar var pasta si adaos de ciment (40 kg/mc la zidarie de caramida Int nava+cor 38x8,3 = 316 partea medievala	mp	316,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
9	RMD02A#	Tencuieli pline de epoca la zidarie de caramida 3,5 cm Int partea baroca 40x8,3 = 332 Ext peste soclu nava+cor (116x5,5 cu contraforti + 76x2,2) nava+cor+portic = 638+167 = 805 - se scade portic ext 39 Rezulta 766 mp	mp	766,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
10	RPCJ22A1	Tencuieli, tinci	mp	661,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
11	RPCJ50D1	Reparații la tencuieli exterioare driscuite, pe zidărie de cărămidă sau beton de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru spriț și mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund și stratul vizibil, în asize cu rosturi adâncite	mp	420,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
12	RPCJ50-P	Procurare materiale - amorsa+tencuiala+tencuiala fina+grund silicat	mp	420,00		
				Materiale:		
				Transporturi:		
13	RPCJ13C1	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurile la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spațetii drepti între 25-35 cm lățime	m	28,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		

14	RPCN03B1	Repararea profilelor exterioare trase pe loc cu șablonul la ancadrame de goluri drepte la uși și ferestre cu desfășurarea până la 50 cm executate pe zidărie de cărămidă sau beton cu mortar de ciment-var marca M 50-T și stratul superior din praf de piatră, drișcuite fin, cu ciment M-30	m	18,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
15	RPCN03B1	Repararea profilelor exterioare trase pe loc cu șablonul la ancadrame de goluri drepte la uși și ferestre cu desfășurarea până la 50 cm executate pe zidărie de cărămidă sau beton cu mortar de ciment-var marca M 50-T și stratul superior din praf de piatră, drișcuite fin, cu ciment M-30	m	12,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
16	RPCN08C1	Reparații la profile exterioare trase pe loc cu șablonul la brâuri, executate pe zidărie de beton, cu desfășurarea de până la 0,30 m inclusiv, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, și stratul superior din praf de piatră artificială, inclusiv frecatul, la brâuri drepte cu ciment marca M 30	m	42,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
17	CP27B#	Tipare confrare in atelier pe sanier, placaj tego 15 mm,acop cu tabla decap 2 mm, pentru elemente prefabricat, cu fata beton aparent textura net, pentru beton cal a II- a, etansate	mp	2,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
18	RPCN11B1	Reparații de ornamente din praf de piatră montate la pereți și tavane sau la fațade, având reliefuri de maximum 5 cm, rotunde, pătrate sau poligonale, cu suprafața de contact de 0,126 - 0,500 mp, diametrul minim de 40 cm, executate cu ciment P 40	buc	6,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
19	RPCR02A1	Zugrăveli interioare cu lapte de var, la pereți și tavane executate pe tencuieli vechi, în cantități până la 500 mp	mp	1.414,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
20	RPCT33A1	Demontarea ușilor și ferestrelor din lemn .	mp	49,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
21	CK25A-M	Montare usi și ferestre - lemn stratificat	mp	46,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
22	DB02C# asimila	Restaurare tâmplării existente	mp	6,60		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
23	MD08B asimilat	Restaurare lambriuri asim. – restaurare elemente de mobilier (amvon, strane, banci, parapete tribune)	mp	35,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
24	RPCR54A1-M	Vopsitorii exterioare (zugraveli lavabile) cu vopsele dispersitice, speciale de fatade	mp	814,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
25	RPCR54-P	Procurare grund universal	mp	814,00		
				Materiale:		
				Transporturi:		
26	RPCT26A1	Desfacerea sorturi din tabla	mp	37,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
27	RPCI12C#	Invelitoare tabla zinc plane, cladiri existente, incl. doliile-sorturile-racord, executat: foi 0,4 mm, cu ta	mp	37,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
28	RPCI12-P	Procurare tabla zinc	mp	37,00		
				Materiale:		
				Transporturi:		

29	CE02B1	Invelitoare din țiglă solzi din argilă arsă dublu	mp	660,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
30	CE02B-P	Procurare tigla solzi 19.x40 cm, 33 buc/mp	buc	21.780,00		
				Materiale:		
				Transporturi:		
31	RCSI08B%	Coamele invelitorilor, tigle solzi, olane	m	79,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
32	TRI1AA03C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele in prafuri,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	36,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
33	TRB01B15	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 50m	tona	36,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
34	TRA02A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km.	tona	36,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
35	RPCT27A1	Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tablă	m	131,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
36	RMC18A#	Confecționarea și montarea jgheaburilor simple din tablă de zinc cu cârlige ornamentale din oțel, jgheaburi semirotunde – inclusive accesorii	ml	73,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
37	RMC18A-P	Procurare jgheab din tabla de zinc	ml	73,00		
				Materiale:		
				Transporturi:		
38	RMC19A#	Confecționarea și montarea burlanelor simple rotunde din tablă de zinc prinse de zid cu brățari ornamentale din oțel , burlan rotunde – inclusive accesorii	ml	58,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
39	RMC19A-P	Procurare burlane din tabla de zinc	ml	58,00		
				Materiale:		
				Transporturi:		
40	RPCH45A1	Jgheab din lemn pentru evacuarea molozului	m	12,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
41	TRB01C14	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40m	tona	98,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
42	TRI1AA03C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele in prafuri,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	98,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
43	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	98,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
44	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	112,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		

45	IZA03A1	Îndepărtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzător sau a depunerilor diverse de pe suprafețe metalice Curățire tabla zincată coif turn Cu degresant și deruginol	mp	184,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
46	RPCR44B1	Vopsitul al tablei zincate la turn	mp	184,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
47	RPCR44B1	Vopsitul - cadrane ceas	mp	10,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
48	ID16B asimilat	Montat ancadrame din piatră asim. - reconstruire și montare tabernacol din piatră cf planșei de arhitectură	mp	2,50		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
49	CK11A#	Realizare geamuri din ochiuri de sticlă circulară prinse cu baghete de plumb	mp	3,50		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
50	R-RCSB18(1)	Restaurare elemente de piatră	m	3,40		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
51	RPCT18A1	Desfacerea dușumelelor din lemn de rășinoase inclusiv grinzile cu recuperarea materialelor	mp	252,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
52	RPCT20A1	Desfacerea pardoselilor din ciment turnate pe loc sclivisite rolate mozaicate	mp	28,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
53	RPCA01A1	Săpătură de pământ în spații limitate sub 1,00 m lățime și 1,50 m adâncime, cu talaz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, șanțuri, canale etc., executate în cantități până la 20mp la punctul de lucru cu maluri neprijinite	mc	150,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
54	RPCA01-AH	Săpături - cu supraveghere arheologică pe toată durata executării săpăturilor.	ore	130,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
55	TSD16A1-M	Strat de repartitie din pietris gros, compactat.	mc	124,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
56	TSD15B11	Strat de repartitie din nisip compactat	mc	20,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
57	IFF33A1	Filtru din material textil netesut sintetic filtrant: la drenuri cu sau fără sprijiniri, adâncime 7 m	mp	447,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
58	RME01A	Pardoseli din cărămizi dublu presate, format special, așezate obișnuit pe lat, pe un strat de mortar de 3 cm grosime cărămizi epocă tip I 126 X 13 X 4 cm	mp	280,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
59	IZF04G1-M	Strat hidroizolați orizontal tip	mp	167,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		

60	RCSE06A-M	Straturi izolatoare din folie ...	mp	120,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
61	DD01A1	Reasezare placi existente	mp	12,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
62	RPCA06A1	Umpluturi de pământ, executate în straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udată și batută bine cu maiul de mână și în cantități până la 20 mc, la un punct de lucru	mc	17,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
63	TRI1AA03C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele în prafuri, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	7,60		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
64	TRB01B15	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri în aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanță 50m	tona	7,60		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
65	TRA02A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 40 km.	tona	7,60		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
66	RMF40B	Lucrări de protecție preventivă sau de stopare a atacului biologic cu soluții, prin...pulverizare (stropire) 2 straturi de soluție (Protecție preventivă sau de stopare a atacului biologic cu soluții tip ROMALIT ai elementelor de	mp	648,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
67	RPCR41A1-M	Ignifugarea lemnăriei aparente cu o soluție ignifugă omologată pentru folosirea la rece pe suprafețe neprotejate anterior contra incendiilor	mp	648,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
68	CP19A-N	Rigola beton din elemente beton armat prefabricat	m	10,20		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
69	00608A3	Tub deranj PVC D 110 mm (colac 50m)	ml	27,60		
				Materiale:		
				Transporturi:		
70	RPCA01A1	Săpătură de pământ în spații limitate sub 1,00 m lățime și 1,50 m adâncime, cu talaz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, șanțuri, canale etc., executate în cantități până la 20mp la punctul de lucru cu maluri nesprîjinite	mc	20,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
71	RPCA06A1	Umpluturi de pământ, executate în straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udată și batută bine cu maiul de mână și în cantități până la 20 mc, la un punct de lucru	mc	20,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		
72	YB01	Diferența pret manopera lei, supraveghere arheologică	lei	8.000,00		
				Materiale:		
				Manoperă:		
				Utilaje:		
				Transporturi:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributie asiguratorie pt muncă						

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte					

Profit						
Total General (fără TVA)						
TVA						
TOTAL GENERAL (LEI)						

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	7301087	Alcool metilic tehnic (miez) ni 98-52	0,02	kg			0,00	
2	5904770	Aliaj de lipit staniu-plumb Ip30	6,60	kg			0,01	
3	25698866	Ancadrament din piatra	6,25	mp			0,00	
4	6202806	Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	18,22	mc			18,22	
5	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	19,19	mc			19,19	
6	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	5,29	mc			5,29	
7	20011954	Apa tare	28,00	l			0,03	
8	6109987	Aracet tip apv 40/98	0,35	kg			0,00	
9	2200161	Balast nespalat de riu 0-70 mm	155,00	mc			263,50	
10	3700156	Banda din otel lam.cald s908 2 x120 OL 37-1n	0,56	kg			0,00	
11	10071	Bară elicoidală	46,12	m			0,05	
12	7106234	Benzina auto co/r 75	14,00	kg			0,01	
13	6200573	Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	36,00	l			0,03	
14	6200535	Benzina de extractie tip 80/120 s 45	17,00	l			0,02	
15	2100969	Beton marfa calasa C20/16 (BC20/C250)	5,04	mc			12,65	
16	11203	Bitum pentru hidroizol.si mat.axter	408,00	kg			0,41	
17	2600036	Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	267,20	kg			0,29	
18	6311982	Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	46,40	buc			0,02	
19	7306661	Bumbac de sters	9,20	kg			0,01	
20	7309077	Calti de cinepa de la pieptene,stas 1715-60	189,60	kg			0,19	
21	2300741	Caramida pline M 50 cal.1 C1 240x115x63 vrac s457	1.400,00	buc			4,20	
22	2300741	Caramida pline M 50 cal.1 C1 240x115x63 vrac s457	22.287,00	buc			66,86	
23	20011919	Caramida tip I	7.840,00	buc			7,84	
24	6311231	Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	109,50	buc			0,08	
25	2600749	Carton bitumat strat acop nisip ca300 100cmx10m s 138	183,70	mp			0,32	
26	6621428	Cauciuc hexagonal-1,54kg/ml	0,50	kg			0,00	
27	7204461	Ceara de albine,cal.2	0,54	kg			0,00	
28	6102197	Chit de cutit cuplor C 895 -7	9,70	kg			0,01	
29	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	97,20	kg			0,10	

30	2100440	Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	86,90	kg			0,09	
31	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	2.119,20	kg			2,14	
32	2100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055	1,12	kg			0,00	
33	6110364	Clei de oase cal.2 placi table stas 88-51	3,24	kg			0,00	
34	6110376	Clei de oase macinat	28,00	kg			0,03	
35	2303119	Coama	316,00	buc			0,79	
36	6200975	Combustibil lichid usor tip 1, stas 54	96,00	kg			0,11	
37	7311238	Cositor aliaj	12,82	kg			0,01	
38	5891571	Crampoane otel pentru placaje piatra marmura zincate	0,75	kg			0,00	
39	5887049	Cuie cu cap conic tip A 1 5 x120 OL 37, s 2111	124,72	kg			0,14	
40	5886801	Cuie cu cap conic tip A 2,24x 50 s 2111	18,00	kg			0,02	
41	5886928	Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	2,40	kg			0,00	
42	5886942	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	72,00	kg			0,08	
43	5886760	Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	6,26	kg			0,01	
44	5886954	Cuie cu cap conic tip a1 3 x 80 OL 34 s 2111	2,38	kg			0,00	
45	5887893	Cuie cu cap plat tip B 3,0 x 30 s 2111	9,94	kg			0,01	
46	20011955	Cuie wagner	2,10	kg			0,00	
47	7317191	Diasil (prod.ignifug pe baza silicat sodiu) solutia a	259,20	kg			0,29	
48	7317206	Diasil (prod.ignifug pe baza silicat sodiu) solutia b	1.101,60	kg			1,21	
49	20010076	Diblu expandabile L= 105 mm	138,00	buc			0,01	
50	6109456	Diluant rasini alchidice ptr lacuri si emailuri d007-1	21,34	kg			0,03	
51	2806616	Distantier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar ciment	117,00	buc			0,00	
52	2918677	Dulap din fag tiviti, 6 cm grosime, impregnati si balotati pentru schela	0,37	mc			0,30	
53	2904042	Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58mm L = 3-3,50m IT = 7-15	0,30	mc			0,15	
54	2904169	Dulap rasin.cl.b.gR = 28-58mmL = 3-3,5m laT = 16-30cmlung.tiv	0,24	mc			0,12	
55	2904327	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,00m s 942	16,40	mc			8,20	
56	2904353	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 4,50m s 942	0,38	mc			0,19	
57	2904406	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	14,57	mc			7,29	
58	2904418	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 4,00m s 942	0,01	mc			0,01	
59	5900696	Electrod sud.ol. s 1125/2 e43.2 D = 2,00 mm inv r 1.2	0,81	kg			0,00	
60	7106238	Energie electrica	134,40	kwh			0,13	
61	6202741	Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	1,67	kwh			0,00	

62	2100880	Filer de calcar tip 1,saci, s 539	137,44	kg			0,14	
63	6716912	Folie PVC plastifiata tip C gR = 0,5 mm s 9076	815,40	kg			0,82	
64	2948050	Ghermele carbolinizate	19,80	buc			0,01	
65	2908737	Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	28,70	mc			14,35	
66	2908749	Grinda rasin.cu 4 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	0,94	mc			0,47	
67	2914152	Grinda stejar cu 2 fete G = 12/12-15/25mm L = 5-6m	0,02	mc			0,01	
68	6100981	Grund alchid orice culoare	19,40	kg			0,02	
69	6100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	37,40	kg			0,04	
70	6100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	0,28	kg			0,00	
71	6001666	Hartie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 25 s1581	38,80	buc			0,00	
72	6001678	Hartie slefuire uscata sticla foi 23x30 gr 40 s1581	140,00	buc			0,00	
73	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	0,70	buc			0,00	
74	20011956	Holsurub	420,00	buc			0,04	
75	20053120	Ipsos	3,30	kg			0,00	
76	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	156,08	kg			0,16	
77	6105723	Lac de baza l.005-5 ntr 1703-80	64,40	kg			0,07	
78	6105723	Lac de baza l.005-5 ntr 1703-80	3,50	kg			0,00	
79	2958990	Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit	183,70	kg			0,18	
80	2901052	Lemn foc rasinoase deseuri	0,08	to			0,08	
81	2900503	Lemn rot cons rur nec ulm l min 1m D sub min 9cm s4342	0,12	mc			0,09	
82	20011912	Lemn rotund de brad	0,42	mc			0,00	
83	2901170	Lemn rotund ras.scurte (bile manele) D = 15-18 cm L = 1,50-2,50 m	0,43	mc			0,26	
84	7399999	Material marunt	0,50	%			0,00	
85	7801045	Material marunt	5,00	%			0,00	
86	7819201	Material marunt	10,00	%			0,00	
87	7819007	Material marunt	5,00	%			0,00	
88	3064291	Material marunt	10,00	%			0,00	
89	7804127	Material marunt (Dispozitiv sustinere)	3,00	%			0,00	
90	7329857	Material marunt (material metalic pentru montare panouri cofraj beton aparent)	1,30	%			0,00	
91	7801307	Material marunt (sarma,scoabe)	0,15	%			0,00	
92	7329883	Material textil netesut filtr sintet netesin lat 1,5m	421,97	m			0,27	
93	2202200	Materiale pentru restaurare	3,40	mp			0,17	

94	2101327	Mortar de tencuiala fara ciment	9,80	mc			20,58	
95	2101327	Mortar de var simplu	26,81	mc			56,30	
96	20011905	MORTAR DE VAR SIMPLU TIP II PT.GRUND CU ADAOS CALTI TEHNICA FRESCA)	8,22	mc			17,25	
97	20011906	MORTAR DE VAR SIMPLU TIP II PT.TINCI (CU ADAOS CALTI TEHNICA FRESCA)	2,21	mc			4,65	
98	6200901	Motorina aditivata punct congelare -5 stas 240	0,40	kg			0,00	
99	2204363	Mozaic din marmura alba vrac G = 0,5 x 1,0 mm	253,80	kg			0,25	
100	2205056	Mozaic din travertin granulat saci	1,12	kg			0,00	
101	2101315	NHL 3.5 - Var hidraulic clasa 3.5	840,00	kg			1.814,40	
102	2200496	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	0,02	mc			0,02	
103	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	2,31	mc			3,12	
104	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	38,31	mc			51,72	
105	6307981	Ochi de sticla circulara	3,50	mp			0,00	
106	2000195	Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16mm	397,80	kg			0,40	
107	2000030	Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	12,00	kg			0,01	
108	7331123	Oxid de fier rosu cal.1	2,37	kg			0,00	
109	7331135	Oxid de zinc tehnic clitatea 2 continut minim 98,5 % stas 421 - 70	0,66	kg			0,00	
110	2928359	Panou de cofraj tip p fag g 15mm rezist umezeala	0,82	mp			0,02	
111	6202478	Parafina rafinata transparenta tip 58/62 stas 57	0,04	kg			0,00	
112	6200755	Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	2,10	l			0,00	
113	5840950	Piulita hexagonala uzuala s 922 OL 37 A M 12	20,50	kg			0,02	
114	2925412	Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986	0,11	mc			0,11	
115	2928426	Placaj pentru cofraje, din fag calitatea I grosimi/nr.s 15/7	0,00	mc			0,00	
116	7335349	Prelucrare chereatea masini de tamplarie	0,00	ore			0,00	
117	RMC19A-P	Procurare burlane din tabla de zinc	58,00	ml			0,06	
118	RPCR54-P	Procurare grund universal	814,00	mp			0,81	
119	RMC18A-P	Procurare jgheab din tabla de zinc	73,00	ml			0,07	
120	RPCJ50-P	Procurare materiale - amorsa+tencuiala+tencuiala fina+grund silicat	420,00	mp			0,42	
121	RPCI12-P	Procurare tabla zinc	37,00	mp			0,04	
122	CE02B-P	Procurare tigla solzi 19.x40 cm, 33 buc/mp	21.780,00	buc			21,78	
123	6109834	Produs ajut agent spal suprafete feroase	43,24	kg			0,05	
124	2918794	Rigla fag neaburite cl.b tiv. G = 50/50-80/80mm L = 1,80-4m	0,36	mc			0,29	

125	20025353	Rigola tip BGF-Z plata SV V LN 150, cu rama din otel zincat, inaltime 100, fara panta	10,20	buc			0,00	
126	5883110	Saiba plata pentru lemn A M 22 OL 34 s 7565	20,50	kg			0,02	
127	3803142	Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889	3,90	kg			0,00	
128	3803207	Sarma moale obisnuita D = 2 mm, OL 32, s 889	1,90	kg			0,00	
129	3805279	Sarma moale zincata D = 0,8 mm, OL 32 s 889	1,20	kg			0,00	
130	3805293	Sarma moale zincata D = 1 OL 32 s 889	2,68	kg			0,00	
131	2903830	Scandura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942	0,27	mc			0,13	
132	2903983	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 3,50m s 942	8,97	mc			4,48	
133	2903050	Scandura rasin.cl.c gR = 24mm L = 3-3,5m laT = 16-30cmlung.tiv	0,18	mc			0,09	
134	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	211,20	kg			0,24	
135	6104999	Seriac natural	0,01	kg			0,00	
136	2905955	Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	5,44	mc			2,72	
137	2905955	Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	7,26	mc			3,63	
138	2905967	Sipca rasinoase clasa I / II grosime 24 l28 / 48 mm L = 3 - 6 m	1,56	mc			0,78	
139	20011913	Solutie de protectie a lemnului tip	815,40	l			0,00	
140	20011913	Solutie de protectie a lemnului tip	828,00	l			0,00	
141	20010080	Spuma poliuretunica	9,20	l			0,01	
142	5837161	Surub cu cap inecat crestet pentru lemn 5x 50 mm, f1 s 1452	1,60	buc			0,00	
143	5837501	Surub cu cap semiinecat crestet l 3 x 35 s 1453	39,60	buc			0,00	
144	5827594	Surub pentru fundatii grosolan f M 12x 200 gr. 4.8 s 2350	82,00	kg			0,08	
145	3603798	Tabla constr.mecanice s901 2 x1000x2000 OL 37-1n	1,00	kg			0,00	
146	3600370	Tabla neagra cal.1 cl.u s1946 0,80x 750x1500 OL 34	3,51	kg			0,00	
147	3646087	Tabla striata gaurita de 4 mm E 97 OL 37 2m	800,00	kg			0,80	
148	3642287	Tabla zincata, stas 2028, 0,50x 650x1000 mm, OL 32-1N calitatea I	257,40	kg			0,26	
149	20014970	Tamplarie din lemn stratificat (usi, ferestre, glasv., etc.)	46,00	mp			0,28	
150	7302419	Tencuieli de asanare	661,00	mp			0,65	
151	7355662	Tesatura pentru prelate (impreg.- hidrofug.)de1,07 M lat.	35,00	m			0,02	
152	00608A3	Tub drenaj PVC D 110 mm (colac 50m)	27,60	ml			0,03	
153	20011918	Tub PVC D=16 mm	66,24	m			0,45	
154	6201785	Ulei de vaselina tehnic tip A s1094	0,03	kg			0,00	
155	6201084	Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	0,71	kg			0,00	
156	7356850	Ulei tehnic de floarea soarelui tip 1 stas 2710-58	21,21	kg			0,03	

157	2100696	Var bulgari pentru constructii tip 2 vrc, s 146	424,20	kg			0,42	
158	2100713	Var pasta pentru constructii tip 2	1,19	mc			1,67	
159	6104347	Vopsea dispersitica pa baza de silicat	569,80	l			0,93	
160	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	3,30	kg			0,00	
161	2611592	Zgura de locomotiva	31,20	mc			28,08	
TOTAL LEI								
Greutate (t)								2.476,13

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	10221	Betonist categoria a II-a	3,40		
2	10231	Betonist categoria a III-a	1,00		
3	10251	Betonist categoria a V-a	2,35		
4	20000004	Biolog specialist	81,54		
5	10321	Cioplitor piatra categoria a II-a	34,00		
6	10341	Cioplitor piatra categoria a IV-a	34,00		
7	20000142	Diferenta pret manopera	12.000,00		
8	10621	Drenor canalist categoria a II-a	31,73		
9	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	957,33		
10	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	1.065,60		
11	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	1.665,50		
12	10751	Dulgher constructii categoria a V-a	13,78		
13	10711	Dulgher constructii categoria I	1.466,52		
14	11121	Fierar beton categoria a II-a	12,09		
15	11131	Fierar beton categoria a III-a	7,52		
16	11141	Fierar beton categoria a IV-a	22,50		
17	11111	Fierar beton categoria I	18,91		
18	221321	Galvanizator-b categoria a II-a	73,60		
19	221331	Galvanizator-b categoria a III-a	73,60		
20	11611	Instalator sanitar categoria I	10,35		
21	20000119	Izolator hidrofug	6,00		
22	12221	Izolator hidrofug categoria a II-a	3,34		
23	12231	Izolator hidrofug categoria a III-a	8,35		
24	12211	Izolator hidrofug categoria I	5,01		
25	26821	Montator c-tii metalice categoria a II-a	24,00		
26	26831	Montator constructii metalice categoria a III-a	8,00		

27	26841	Montator constructii metalice categoria a IV-a	35,00		
28	26851	Montator constructii metalice categoria a V-a	8,00		
29	26811	Montator constructii metalice categoria I-a	16,00		
30	20000111	Montator tâmplărie	66,70		
31	12611	Mozaicar categoria I	4,31		
32	20000002	Muncitor deservire	17,32		
33	19911	Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	896,26		
34	109931	Muncitor deservire categoria a III-a	1.208,52		
35	29931	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0,00		
36	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	133,62		
37	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	1.921,06		
38	319711	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I	138,42		
39	12821	Pavator categoria a II-a	40,34		
40	12841	Pavator categoria a IV-a	7,20		
41	12811	Pavator categoria I	119,48		
42	12941	Pietrar categoria IV-a	212,50		
43	19621	Sapator categoria a II-a	556,60		
44	19631	Sapator categoria a III-a	195,00		
45	22721	Sudor electric categoria a II-a	0,88		
46	22741	Sudor electric categoria a IV-a	16,00		
47	20000338	Tamplar	66,00		
48	60121	Tamplar categoria a II-a	7,01		
49	60141	Tamplar categoria a IV-a	700,00		
50	60111	Tamplar categoria I	14,01		
51	320728	Tinichigiu categoria I	24,49		
52	13111	Tinichigiu sant. categoria I	39,55		
53	13121	Tinichigiu santier categoria a II-a	274,30		
54	13131	Tinichigiu santier categoria a III-a	33,00		
55	13141	Tinichigiu santier categoria a IV-a	361,17		
56	20000130	Zidar	2,86		

57	13421	Zidar categoria a II-a	11,65		
58	13431	Zidar categoria a III-a	871,90		
59	13441	Zidar categoria a IV-a	5.672,66		
60	13451	Zidar categoria a V-a	70,41		
61	13411	Zidar categoria I	620,99		
62	13321	Zugrav vopsitor categoria a II-a	819,37		
63	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	541,42		
64	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	166,40		
65	13311	Zugrav vopsitor categoria I	216,14		

Ore (h)	33.736,56	
TOTAL LEI		

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții					
Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	0,01		
2	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw	172,80		
3	1003	Cheltuieli pentru transportul utilajelor	6,64		
4	4004	Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	12,17		
5	2502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pana la 0.25mc/min	40,00		
6	6702	Macara de fereastră 0.15tf	2,81		
7	20000058	Malaxor	2,80		
8	3817	Malaxor pentru mortar. actionat electric. 200 l	0,39		
9	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	67,20		
10	4019	Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	1,15		
11	3354	Pompa de injectat mortar actelectr 1.5kw	96,00		
12	7606	Schela metalica tubulara de exterior g= 11-13.5 t. s=640 mp	6.025,00		
13	4029	Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	5,77		
14	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat. electric 0.9-1.5 kw	2,50		
TOTAL LEI					

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile						
Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	30240	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehicspeciale(cisterna.betonetc)pe distanta de	20,00	tona		
2	30315	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc distanta = 40 km	16,00	tona		
3	8888908	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 10 km	112,00	tona		
4	8888968	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 40 km	92,00	tona		
5	8889029	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 40 km	191,10	tona		
6	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =10 km	130,00	tona		
TOTAL LEI						